

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / **NAME OF CUSTOMER** : ΤΑΥΡΟΣ ΙΚΕ - TAVROSΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / **REPRESENTATIVE** : ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΚΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / **ADDRESS**: 16ο ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΘΕΡΜΟΥ ΤΚ 30010**EMAIL**: info@tavroshoney.comΚΙΝΗΤΟ / **MOBILE**: 6948860781ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / **SAMPLING FROM** : ΠΕΛΑΤΗ / CUSTOMERΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **STATE OF SAMPLE** : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULARΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ /  
**DATE OF SAMPLING** : 2022-12-16ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ /  
**DATE OF RECEIPT** : 2022-12-16ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ /  
**DATE OF TESTING** : 2022-12-16ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ /  
**ANALYSIS DATE** : 2022-12-22ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / **LABS** : ΑΡΤΑ, ΙΟΑΝΝΙΝΑ, F.A.LABS ( ΕΣΥΔ 489 )ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **KIND OF SAMPLE** : HELLENIC BIO HONEYΚΩΔΙΚΟΣ / **SAMPLE ID**: 358062ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / **BATCH NUMBER**: WILD FOREST

ANALYSES 580	INSTRUMENT	METHODS	RESULT	(see note)	UNIT
Pesticides Table I	LC MSMS	LCMSMS	< LOQ except of table I	<b>0,01</b>	mg/kg
Pesticides Table II	GCMSMS	GCMSMS	< LOQ except of table II	<b>0,01</b>	mg/kg

Note : LOD= 0,003 mg/Kg , LOQ =  
0,01mg/kg

Total Number of Substances Quantified :	0
Approved substances :	OK
The sample according to the substances that were tested and MRL is :	<b>Acceptable</b>

**Η Biolab δεν φέρει καμία ευθύνη για τα παραπάνω επιτρεπόμενα όρια που προέρχονται από το συγκεκριμένο ιστοχώρο της E.E. - The BIOLAB laboratories assumes no responsibility for the above MRL derived from the website E.U.**

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.



TABLE I, II, III

ACTIVE SUBSTANCE	RESULT [mg/kg]	MRL**: [mg/kg] (europa.eu)	Percentage of MRL [%]	ARfD* [mg/kg per body weight] (europa.eu)	Percentage of ARfD [%]	ARfD intake [mg/kg]	result expressed as
Sum of Percentages							

\*Acceptable Daily Intake (ADI)

\*Acute Reference Dose (ARfD)

ADI/ARfD according to <http://www.efsa.europa.eu>

\*\* Methods and MRL according to Regulation (EC) 396/2005, <http://ec.europa.eu/sanco-pesticides> .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 4 - 16/09/2022



**TABLE 2- GCMSMS**

Allidochlor, 2-phenylphenol, acetochlor, acrinathrin, alachlor, anthraquinone, atrazine, azinphos, ethyl, azinphos methyl, benfluralin, bhc-a, bhc-b, bhc-d, bhc-gamma, bifenthrin, bromfenvinphos, bromophos-ethyl, bromophos-methyl, bromopropylate, bupirimate, carfentrazone-ethyl, chlorbenside, chlorfenson, chlorfenvinphos-1, chlorfenvinphos-2, chlorobenzilate, chlorpropham, chlorpyrifos, chlorpyrifos methyl, chlorthal-dimethyl, chlorthiophos-1, chlorthiophos-2, chlozolinate, clomazone, coumaphos, cyfluthrin, cypermethrin, cyprodinil, ddd-2,4, ddd-4,4, dde-2,4, dde-4,4, ddt-2,4, ddt-4,4, deltamethrin, dichloran, dichlorobenzophenone, 4-4, dimethachlor, diphenamid, diphenylamine, edifenphos, endosulfan 1, endosulfan ether, endosulfan sulfate, epn, ethalfuralin, ethion, ethylan, etofenprox, fenarimol, fenitrothion, fenpropathrin, fenson, fenthion, fenvalerate 1, fenvalerate 2, fluzifop-p-butyl, fluchloralin, flucythrinate 1, flucythrinate 2, fludioxonil, fluquinconazole, fluridone, flusilazole, flutolanil, flutriafol, hexazinone, iodofenfos, iprodione, isazophos, isopropalin, l-cyhalothrin, lenacil, leptophos, malathion, metalaxyl, metazachlor, methacrifos, methoxychlor, methoxychlorolefin-4,4, methyl-parathion, metolachlor, mevinphos, mirex, myclobutanil, n-(2,4-dimethylphenyl)formamide, nitralin, nitrofen, norflurazon, oxadiazon, oxyfluorfen, paclobutrazol, parathion, penconazole, pentachlorobenzonitrile, permethrin cis, permethrin trans, phenonhrin, phosalone, phosmet, piperonyl butoxide, pirimiphos ethyl, pirimiphos methyl, pretilachlor, procymidone, profenofos, profluralin, propachlor, propanil, propargite, propisochlor, propyzamide, pyrazophos, pyridaben, pyridafenthion, pyrimethanil, pyriproxyfen, quinalphos, resmethrin, sulfotep, tau-fluvalinate, tebuconazole, tebufenpyrad, tefluthrin, terbacil, terbuthylazine, tetraclorvinphos, tetradifon, tetrahydroptalimide, tetramethrin, tolclofos-methyl, tolyfluanid, transfluthrin, triadimenol, triazophos, tricyclazole, triflumizole, trifluralin, vinclozolin

\*substances of tables are not accredited

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **KIND OF SAMPLE** : HELLENIC BIO HONEYΚΩΔΙΚΟΣ / **SAMPLE ID**: 358062ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / **BATCH NUMBER**: WILD FOREST

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ PARAMETERS	ΜΕΘΟΔΟΣ METHOD	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ RESULT	ΜΟΝΑΔΑ UNIT
ANTIBIOTIKA SCREENING	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	
Amoxicillin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=12,5)	µg/kg
Ampicillin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=25)	µg/Kg
G-penicillin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=12,5)	µg/Kg
Cloxacilin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=100)	µg/Kg
Oxacillin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	ppb
Cefquinome	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg
Ceftiofur	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg
Tylosin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg
Erythromycin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/Kg
Lincomycin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg
Tilmicosin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg
Spiramycin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg
Chlortetracycline	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=80)	µg/Kg
Oxytetracycline	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	ppb
Doxycycline	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=50)	µg/Kg
Tetracycline	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=50)	µg/Kg
Demeclocycline	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg
Sulphamethazine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/Kg
Sulphadiazine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/Kg
Sulphamethizole	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	ppb
Sulphaguanidine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	ppb
Sulphadimethoxine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/Kg
Sulphapyridine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	ppb
Sulphamethoxy-pyridine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	ppb
Sulphisoxazole	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=50-75)	ppb
Sulphathiazole	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=50)	µg/Kg
Sulphachloropyridazine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=50)	ppb
Sulphamerazine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	ppb
Sulphanilamide	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	ppb
Sulphaquinoxaline	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	ppb

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ PARAMETERS	ΜΕΘΟΔΟΣ METHOD	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ RESULT	ΜΟΝΑΔΑ UNIT
Gentamicin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg
Streptomycin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg
Neomycine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/Kg
Enrofloxacin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg
Flumequine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/Kg
Virginiamycin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg
Bacitracin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/Kg
Florphenicol	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/Kg
Chloramphenicol	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/Kg
Trimethoprim	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg

## FINAL APPROVAL

ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΙΝΑ - Mrs Barda Elina

  
GEN. DIRECTORG.D. - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - Mr Tzimas Sotiris  
Γενικός ΔιευθυντήςΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ  
THE ANALYSTSΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ  
APPROVED BY

2022-12-23

END OF CERTIFICATE 78279

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 4 - 16/09/2022