

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / NAME OF CUSTOMER : ΤΑΥΡΟΣ ΙΚΕ - TAVROS****ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / REPRESENTATIVE : ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΚΑΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS: 16ο ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΘΕΡΜΟΥ ΤΚ 30010****EMAIL: info@tavroshoney.com****ΚΙΝΗΤΟ / MOBILE: 6948860781****ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / SAMPLING FROM : ΠΕΛΑΤΗ / CUSTOMER****ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / STATE OF SAMPLE : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR****ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ /****DATE OF SAMPLING : 2025-07-22****ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ /****DATE OF RECEIPT : 2025-07-22****ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ /****DATE OF TESTING : 2025-07-22****ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ /****ANALYSIS DATE : 2025-07-24****ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / LABS : ΑΡΤΑ, ΙΟΑΝΝΙΝΑ****ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΜΕΛΙ****ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 450153**

ANALYSES	INSTRUMENT	METHODS	RESULT	(see note)	UNIT
Pesticides Table I	LC MSMS	LCMSMS	< LOQ except of table I	0,01	mg/kg
Pesticides Table II	GCMSMS	GCMSMS	< LOQ except of table II	0,01	mg/kg

Note : LOD= 0,003 mg/Kg , LOQ = 0,01mg/kg

Total Number of Substances Quantified :	0
Approved substances :	OK
The sample according to the substances that were tested and MRL is :	Acceptable

Η Biolab δεν φέρει καμία ευθύνη για τα παραπάνω επιτρεπόμενα όρια που προέρχονται από το συγκεκριμένο ιστοχώρο της Ε.Ε. - The BIOLAB laboratories assumes no responsibility for the above MRL derived from the website E.U.



TABLE I, II, III

ACTIVE SUBSTANCE	RESULT [mg/kg]	MRL**: [mg/kg] (europa.eu)	Percentage of MRL [%]	ARfD* [mg/kg per body weight] (europa.eu)	Percentage of ARfD [%]	ARfD intake [mg/kg]	result expressed as
Sum of Percentages							

*Acceptable Daily Intake (ADI)

*Acute Reference Dose (ARfD)

ADI/ARfD according to <http://www.efsa.europa.eu>

** Methods and MRL according to Regulation (EC) 396/2005, <http://ec.europa.eu/sanco-pesticides> .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 5 - 23/05/2024

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241, TEL: 2110018100, ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1, PC: 47132, TEL: 2681021150
PATRA : AGIOU IOANNI PRATSIKA 45, PC: 26333, TEL: 2610310505, info@biolab.com.gr, biolab4@biolab.gr
IOANNINA: 7th KM IOANNINON ATHINON, PC: 45500, TEL: 2651057878, biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr



TOTAL SUBSTANCES

TABLE 1- LCMSMS

2,3,5-Trimethacarb*, 3-Hydroxycarbofuran*, Acetamidrid, Ametocetradin*, Ametryn, Aminocarb, Amitraz, Amitraz metabolite 2,4-dimethylaniline (DMA)*, Amitraz metabolite 2,4-dimethylphenylformamide (DMPF)*, Amitraz metabolite N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF)* Anilofos*, Aspon, Azaconazole, Azadirachtin*, Azamethiphos, Azoxystrobin*, Beflubutamid, Benalaxyl, Benoxacor, Benthiaivalicarb-isopropyl, Benzovindiflupyr, Benzoximate*, Brodifacoum, Bromadiolone*, Bromucanazole*, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butocarboxim*, Butoxycarboxim*, Buturon, Cadusafos*, Carbendazim, Carbetamide*, Carbofuran, Carboxin, Carfentrazone-ethyl, Chlorantraniliprole*, Chlorflazuron, Chloridazon, Chlorotoluron, Chloroxuron*, Chlorsulfuron*, Chlorthiophos*, Climbazole, Clodinafop-Propargyl, Clomazone*, Clothianidin*, Crufomate, Cyanofenphos*, Cycloxydim*, Cycluron, Cyflumetofen, Cyproconazole Isomer, Cyprodinil, Demeton-S-methyl sulfoxide, Desmedipham*, Diafenthiuron*, Diclobutrazol, Diclosulam, Dicrotophos, Difenacoum, Difenconazole Isomer, Diflufenican, Dimefuron, Dimethachlor, Dimethenamid, Dimethirimol, Dimethoate, Dimethomorph*, Dimoxystrobin*, Dinotefuran*, Dioxacarb, Ditalimfos, Diuron, Edifenphos*, Emamectin-benzoate, Epoxiconazole, Etaconazole Isomer, Ethiprole*, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Etobenzanid, Etoxazole, Famphur, Fenamidone, Fenamiphos Sulfone, Fenamiphos sulfoxide, Fenarimol*, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenfuram, Fenobucarb*, Fenoxanil*, Fenpiclonil*, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fensulfothion, Fenthion oxon sulfoxide, Fenthion Sulfoxide, Fenthion-oxon, Fenthion-sulfone, Fenuron, Flonicamid*, Fluazuron, Flufenacet*, Flufenoxuron, Fluometuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluoxastobin*, Flupyradifurone*, Fluquinconazole*, Fluridone*, Flurprimidol, Flurtamone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Forchlorfenuron, Formetanate HCl, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, Furmecycloxy, Griseofulvin, Halosulfuron methyl*, Haloxyp-methylESTER, Heptenophos*, Hexaconazole, Hexazinone*, Hexythiazox*, Hydramethylnon, Imazalil, Imazethapyr*, Imibenconazole, Imidacloprid, Indoxacarb*, Ipconazole Isomer, Iprovalicarb*, Isafenphos-methyl, Isoprocarb, Isoprothiolane*, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxadifen ethyl*, Isoxathion, Lenacil, Linuron, Mandipropamid*, Mefenacet, Mepanipyrim, Mepronil, mesosulfuron methyl, Metaflumizone*, Metalaxyl M, Metalaxyl, Metamitron, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methamidophos, Methiocarb Sulfoxide, Methoprotetryne, Metobromuron*, Metosulam, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Metsulfuron-Methyl, Mevinphos*, Mexacarbate, Molinate, Monceren) Pencycuron, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Neburon, Nicosulfuron, Nitenpyram*, Norflurazon, Ofurace, Omethoate, Oxadixyl, Oxycarboxin, Paclobutrazol, Paraaxon, Penconazole, Penflufen, Penoxsulam, Penthiopyrad, Phenmedipham, Phosphamidon, Picolinafen, Picoxystrobin, Pinoxaden, Piperonyl butoxide*, Piperophos, Pirimicarb Desmethyl, Prochloraz*, Promecarb*, Pirimicarb, Prometon, Prometryne, Propamocarb, Propaquizafop, Propiconazole Isomer, Proquinazid, Prosulfocarb, Pymetrozine*, Pyracarbolid, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridaphenthion, Pyrifenoxy, Pyrimethanil, Pyriminobac-methyl(E), Pyriofenone, Pyriproxifen, Pyroxsulam, Quinoclamine*, Quinoxifen, Rimsulfuron*, Rotenone*, Sebutylazine, Secbumeton, Sedaxane, Sethoxydim*, Siduron, Silthiofam, Simazine, Simenconazole*, Simetryn, Spinetoram, Spirotetramat, Spiroamine Isomer, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Tebutam, Tebuthiuron, Temephos, Tepraloxym*, Terbumeton, Terbutryn, Tetraconazole, Thiabendazole*, Thiachloprid, Thiamethoxam, Thidiazuron, Thifensulfuron-methyl, Thiobencarb, Thiodicarb*, Tolfenpyrad, Tralkoxydim, Triasulfuron*, Triasulfuron, Triazamate, Tribenuron methyl*, Trichlorfon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Trifloxysulfuron (sodium), Triflurosulfuron-methyl, Triticonazole*, Vamidothion, Warfarin*, Zoxamid

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 5 - 23/05/2024

ATHENS: AIGALEO, MAKRIS 36, PC: 12241, TEL: 2110018100, ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1, PC: 47132, TEL: 2681021150
PATRA : AGIOU IOANNI PRATSIKA 45, PC: 26333, TEL: 2610310505, info@biolab.com.gr, biolab4@biolab.gr
IOANNINA: 7th KM IOANNINON ATHINON, PC: 45500, TEL: 2651057878, biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr

**TABLE 2- GCMSMS**

Allidochlor, 2-phenylphenol, acetochlor, acrinathrin, alachlor, anthraquinone, atrazine, azinphos, ethyl, azinphos methyl, benfluralin, bhc-a, bhc-b, bhc-d, bhc-gamma, bifenthrin, boscalid*, bromfenvinphos, bromophos-ethyl, bromophos-methyl, bromopropylate, bupirimate, carfentrazone-ethyl, chlorbenside, chlorfenson, chlorfenvinphos-1, chlorfenvinphos-2, chlorobenzilate, chlorpropham, chlorpyriphos, chlorpyriphos methyl, chlorthal-dimethyl, chlorthiophos-1, chlorthiophos-2, chlozolate, clomazone, coumaphos, cyfluthrin, cymiazol*, cypermethrin, cyproconazole*, cyprodinil, ddd-2,4, ddd-4,4, dde-2,4, dde-4,4, ddt-2,4, ddt-4,4, deltamethrin, dichloran, dichlorobenzophenone, 4,4, difenoconazole*, dimethachlor, diphenamid, diphenylamine, dodemorph*, edifenphos, endosulfan 1, endosulfan ether, endosulfan sulfate, epn, ethalfluralin, ethion, ethylan, etofenprox, fenarimol, fenitrothion, fenpropathrin, fenson, fenthion, fenvalerate 1, fenvalerate 2, fipronil sulfone*, fipronil desulfinyl*, fluazifop-p-butyl, fluchloralin, flucythrinate 1, flucythrinate 2, fludioxonil, fluquinconazole, fluridone, flusilazole, flutolanil, flutriafol, hexazinone, indoxacarb*, iodofenfos, iprodione, isazophos, isopropalin, l-cyhalothrin, lenacil, leptophos, malathion, metalaxyl, metazachlor, methacrifos, methoxychlor, methoxychlor olefin-4,4, methyl-parathion, metolachlor, mevinphos, mirex, myclobutanil, n(2,4-dimethylphenyl)formamide, nitratin, nitrofen, norflurazon, oxadiazon, oxyfluorfen, paclobutrazol, parathion, penconazole, pentachlorobenzonitrile, permethrin cis, permethrin trans, phenonhrin, phosalone, phosmet, piperonyl butoxide, pirimicarb*, pirimiphos ethyl, pirimiphos methyl, pretilachlor, procymidone, profenofos, profluralin, propachlor, propanil, propargite, propiconazole*, propisochlor, propyzamide, pyrazophos, pyridaben, pyridafenthion, pyrimethanil, pyriproxyfen, quinalphos, resmethrin, spiromesifen*, sulfotep, tau-fluvalinate, tebuconazole, tebufenpyrad, tefluthrin, terbacil, terbuthylazine, tetrachlorvinphos, tetraconazole*, tetradifon, tetrahydrophtalimide, tetramethrin, tolclofos-methyl, tolylfuanid, transfluthrin, triadimenol, triazophos, tricyclazole, trifloxystrobin*, triflumizole, trifluralin, vinclozolin

*substances of tables are not accredited

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **KIND OF SAMPLE** : ΜΕΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ / **SAMPLE ID**: 450153

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ PARAMETERS	ΜΕΘΟΔΟΣ METHOD	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ RESULT	ΜΟΝΑΔΑ UNIT	ΟΡΙΟ LIMIT
ANTIBIOTIKA SCREENING	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED		
Amoxicillin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=12,5)	µg/kg	
Ampicillin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=25)	µg/Kg	
G-penicillin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=12,5)	µg/Kg	
Cloxacilin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=100)	µg/Kg	
Oxacillin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/kg	
Cefquinome	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg	
Ceftiofur	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg	
Tylosin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg	
Erythromycin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/Kg	
Lincomycin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg	
Tilmicosin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg	
Spiramycin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg	
Chlortetracycline	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=80)	µg/Kg	
Oxytetracycline	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/kg	
Doxycycline	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=50)	µg/Kg	
Tetracycline	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=50)	µg/Kg	
Demeclocycline	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg	
Sulphamethazine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/Kg	

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 5 - 23/05/2024



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ PARAMETERS	ΜΕΘΟΔΟΣ METHOD	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ RESULT	ΜΟΝΑΔΑ UNIT	ΟΡΙΟ LIMIT
Sulphadiazine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/Kg	
Sulphamethizole	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/kg	
Sulphaguanidine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/kg	
Sulphadimethoxine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/Kg	
Sulphapyridine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/kg	
Sulphamethoxypyridine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/kg	
Sulphisoxazole	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=50-75)	µg/kg	
Sulphathiazole	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=50)	µg/Kg	
Sulphachloropyridazine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=50)	µg/kg	
Sulphamerazine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/kg	
Sulphanilamide	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/kg	
Sulphaquinoxaline	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED (LOD=75)	µg/kg	
Gentamicin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg	
Streptomycin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg	
Neomycine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/Kg	
Enrofloxacin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg	
Flumequine	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/Kg	
Virginiamycin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg	
Bacitracin	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/Kg	
Florphenicol	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/Kg	
Chloramphenicol	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/Kg	
Trimethoprim	XT 155 PREMI KIT TEST	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ/NOT DETECTED	µg/kg	
pH	pH meter (3:50)	4,7		
Free acids	XT-44 VOLUMETRIC BASED ON INTERNATIONAL HONEY COMMISSION (2002)	37	meq/Kg	<50
ΥΓΡΑΣΙΑ	XT10 Food Code, Volume II, Part B ,Θ3.1 and Γ1	16,34	%	<20
HMF	XT-21 UV/VIS	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ / NOT DETECTED (LOD=4)	mg/kg	<40
Electrical conductivity	XT-43 Ποτενσιομετρική βασισμένη σε International Honey Commission (2002)	1,326	mS/cm	>0,8
Diastase Index	XT-54 UV-VIS	37,5	DN	>8

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 5 - 23/05/2024



FINAL APPROVAL

ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΙΝΑ - Mrs Barda Elina

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Mrs Ioannou Evaggelia

ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Mr Zisis Ioannis

ΧΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ - Mrs Xatzi Eirini

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

THE ANALYSTS


GEN. DIRECTOR

G.D. - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - Mr Tzimas Sotiris

Γενικός Διευθυντής

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ
APPROVED BY

2025-07-24

END OF CERTIFICATE 116423